

お問い合わせ
いただけます



ドラッグストア・薬局
大型スーパーなど



病院・施設など

明治 **メイバラン**s Miniカップ は
幅広いシーンで
ご使用いただいております。



ご自宅

容器の特長

持ちやすく 飲みやすい

飲みやすいストロー

吸いやすさを考えた口径で、
折り曲げできる蛇腹付きです。

ストローくちの場所が 分かりやすい

ストローくちの周辺部分を
一段低くして、
視認性を高めました。

持ちやすいカップタイプ

持ちやすい丸型プラスチック容器です。
手の自然な開き幅の分布を調査して、
容器のサイズを決定しました。



使いやすいカップ容器

日本・世界のパッケージコンテスト ダブル受賞※

※日本パッケージングコンテスト2015 ジャパンスター賞受賞、
世界包装機構 ワールドスター2016受賞



移し替えが簡単

内側のアルミ蓋をはがして、
簡単・手軽に別の容器に
移すこともできます。

さらに詳しい栄養組成はこちらをご覧ください

明治ニュートリションインフォ

検索

日本流動食協会
ホームページ

<https://www.ryudoshoku.org/>

株式会社 明治 〒104-8306 東京都中央区京橋2-2-1 お問い合わせ先: 明治 お客様相談センター ☎ 0120-201-369



2022.4.20000

健康にアイデアを

meiji

MEIJI
NUTRITION
FACTORY



総合栄養
食品



明治 **メイバラン**s Miniカップ

ミルクテイスト
シリーズ

消費者庁許可
総合栄養食品
(病者用)



※消費者庁許可の総合栄養食品(病者用)はミルクテイストシリーズ7品のみです。

明治 **メイバラン**s Miniカップ

ヨーグルトテイスト
シリーズ

栄養機能
食品



栄養機能
食品



明治 **メイバラン**s **Arg** Miniカップ



※ヨーグルトテイストシリーズ4品、ArgMiniカップ2品は
消費者庁許可の総合栄養食品(病者用)ではありません。

栄養機能食品
(ビタミンD)

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、
食事のバランスを。


栄養機能食品

明治 **メイバラン**s Miniカップ

“さわやかな酸味”の
ヨーグルト テイスト
シリーズ



- 1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計
- バランスの良い栄養組成 (脂質エネルギー比 25%)
- 1本当たりたんぱく質7.5g、亜鉛2.0mg、食物繊維2.5g配合
- ビタミン、ミネラル配合
- 選べて楽しい4種類のおいしさ



エネルギーバランス

※ヨーグルトテイストシリーズ4品は消費者庁許可の総合栄養食品(病者用)ではありません。

明治 **メイバラン**s **Arg** Miniカップ



ミルク味




ミックスベリー味

- 1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計
- 1本当たりたんぱく質10g、遊離アルギニン2500mg配合
- 食物繊維2.5g配合
- メイバランs Miniカップと比較し、9種類のビタミン※1と鉄・亜鉛・銅を約1.2～1.6倍配合
- 飲みやすい2種類の味

※1 ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、パントテン酸


※ArgMiniカップ2品は消費者庁許可の総合栄養食品(病者用)ではありません。

栄養素含有量の比較



明治メイバランs Miniカップヨーグルトテイスト (黄色) 明治メイバランs Arg Miniカップ (ピンク) 1本 (125ml) 当たり

遊離アルギニン5%



エネルギーバランス

消費者庁許可

「**総合栄養食品**」

となりました！

総合栄養食品

明治 **メイバラン**s Miniカップ

“ミルク香るやさしい甘さ”の
ミルク テイスト
シリーズ



コーヒー味



ストロベリー味



バナナ味



ヨーグルト味



コーンスープ味




フルーツ・オーレ味



抹茶味

- 1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計
- バランスの良い栄養組成 (脂質エネルギー比 25%)
- 1本当たりたんぱく質7.5g、亜鉛2.0mg、食物繊維2.5g配合
- ビタミン、ミネラル配合
- 選べて楽しい7種類のおいしさ



エネルギーバランス

※消費者庁許可の総合栄養食品(病者用)はミルクテイストシリーズ7品のみです。

総合栄養食品とは



総合栄養食品は特別用途食品の中の
病者用食品の1つです。
※消費者庁から表示の許可を受けた食品です。

特別用途食品

病者用食品	許可基準型 低たんぱく質食品 アレルゲン除去食品 無乳糖食品 総合栄養食品 糖尿病用組合せ食品 腎臓病用組合せ食品
	個別評価型

妊産婦、授乳婦用粉乳

乳児用調整乳

えん下困難者用食品



【許可表示】「明治メイバラン」は、食事として摂取すべき栄養素がバランスよく含まれている総合栄養食品です。
通常の食事で十分な栄養を摂ることができない方や低栄養の方の栄養補給に適しています。

※コーンスープ味のみ許可表示が一部異なります。

■ 標準組成表(1本125ml 当たり)

			明治メイバランスMiniカップ　ミルクテイストシリーズ		明治メイバランスMiniカップ ヨーグルトテイストシリーズ	明治メイバランス ArgMiniカップ
			コーヒー味、ストロベリー味、バナナ味、ヨーグルト味、フルーツ・オレ味、抹茶味	コーンスープ味		
一般組成	エネルギー	kcal	200	200	200	200
	たんぱく質	g	7.5	7.5	7.5	10.0 ^(うち遊離アルギニン2.5)
	脂質	g	5.6	5.6	5.6	7.5
	炭水化物	g	31.8	31.8	31.7	25.0
	糖質	g	29.3	29.3	29.2	22.5
	食物繊維 ^{※1}	g	2.5	2.5	2.5	2.5
	灰分	g	1.1	1.3	0.9	0.9
	水分	g	93.9	94.1	93.8	94.4
ビタミン	ビタミンA	μgRAE ^{※2}	120	120	120	180
	ビタミンD	μg	1.2	1.2	1.0	1.5
	ビタミンE	mg	6.0	6.0	6.0	9.0
	ビタミンK	μg	18.8	18.8	4.5 ^{※3}	6.0 ^{※3}
	ビタミンB1	mg	0.30	0.30	0.30	0.45
	ビタミンB2	mg	0.40	0.40	0.40	0.60
	ナイアシン	mgNE ^{※4}	5.5	5.5	5.9	9.1
	ビタミンB6	mg	0.60	0.60	0.60	0.90
	ビタミンB12	μg	1.2	1.2	1.5	1.8
	葉酸	μg	60	60	36～124	90
	ビオチン	μg	30	30	0.31 ^{※3}	－
	パントテン酸	mg	1.2	1.2	1.2	1.8
	ビタミンC	mg	100	100	32	100
コリン ^{※3}	mg	15.1	15.1	24.0	3.1	
ミネラル	ナトリウム	mg	130	180	110	135
	(食塩相当量)	g	(0.33)	(0.46)	(0.28)	(0.34)
	カリウム	mg	180	200	120	120
	カルシウム	mg	120	120	120	120
	マグネシウム	mg	40	40	40	30
	リン	mg	140	140	140	120
	鉄	mg	1.5	1.5	1.5	2.4
	亜鉛	mg	2.0	2.0	2.0	3.0
	銅	mg	0.10	0.10	0.10	0.15
	マンガン	mg	0.46	0.46	0.093 ^{※3}	0.016 ^{※3}
	クロム	μg	6.0	6.0	3.28 ^{※3}	2.88 ^{※3}
	モリブデン	μg	10	10	8.1 ^{※3}	1.6 ^{※3}
	セレン	μg	12	12	12	12
	ヨウ素	μg	30	30	1.0 ^{※3}	1.5 ^{※3}
	塩素	mg	120	220	110	110
	ナトリウム	mEq/ℓ	45.2	62.6	38.3	47.0
カリウム	mEq/ℓ	36.8	40.9	24.6	24.6	
カルシウム	mmol/ℓ	23.9	23.9	23.9	23.9	
マグネシウム	mmol/ℓ	13.2	13.2	13.2	9.9	
リン	mmol/ℓ	36.1	36.1	36.1	31.0	
塩素	mEq/ℓ	27.0	49.6	24.8	24.8	

			明治メイバランスMiniカップ ミルクテイストシリーズ		明治メイバランスMiniカップ ヨーグルトテイストシリーズ	明治メイバランス ArgMiniカップ
			コーヒー味、ストロベリー味、バナナ味、ヨーグルト味、フルーツ・オレ味、抹茶味	コーンスープ味		
物 性 値	浸透圧	mOsm/ℓ	510	580	610	490
	pH (20℃)		7.0	7.0	4.0	6.6
	粘度 (20℃)	mPa・s	20	20	50	20
	比重 (20℃)		1.119	1.122	1.116	1.102

※1 食物繊維：ヨーグルトテイストシリーズは1.1kcal/g、その他は1kcal/gで計算 ※2 レチノール活性当量 ※3 参考値 ※4 ナイアシン当量

■ アレルギー表示

本品に使用する原材料に含まれるアレルギー物質(特定原材料)

乳成分	卵	小麦	そば	落花生	えび	かに
●	－	－	－	－	－	－

上記以外のアレルギー物質(特定原材料に準ずるもの)として、**大豆**を含む原材料を使用しています。

■ 保存上の注意

- 段ボールケースでの保存時は15段までの積載にとどめ、上に重いものを置かないでください。
- 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。
- 本容器はプラスチック容器です。落下等の衝撃や圧迫により容器が破損しやすいので、保存や取り扱いに注意してください。
- 段ボールケース開封時はカッターや先の尖ったものを使用しないでください。

■ 賞味期限

製造後1年

■ 包装〈1ケース〉

各種…125ml×12本×2ボール

総合栄養食品

■ 原材料

明治 **メイバランス** Miniカップ ミルクテイストシリーズ

コーヒー味
 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒーエキス、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B₆、V.B₁、V.B₂、V.A、葉酸、V.K、V.B₁₂、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)

ストロベリー味

液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、香料、炭酸Mg、紅褐色素、塩化K、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシ、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)

バナナ味

液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、香料、pH調整剤、クチナシ色素、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パント酸Na、Ca、B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D。(一部に乳成分・大豆を含む)

ヨーグルト味

液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、V.C.、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸K、塩化K、pH調整剤、グルコン酸亜塩、V.E、硫酸鉄、ナイアシ、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D。(一部に乳成分・大豆を含む)

コーンスープ味

液状ケチリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、バーム分別油)、難消化性ケチリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C.塩化K、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E.硫酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A.葉酸、V.K、V.B12、V.D。(一部に乳糖成分・大豆を含む)

フルーツ・オレイル
 液状デキストリン（国内製造）、乳たんぱく質、食用油脂（なたね油、パーム分別油）、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩／カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B12、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D。（一部に乳成分・大豆を含む）

抹茶味
液状デキストリン（国内製造）、乳たんぱく質、食用油脂（なたね油、パーム分別油）、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、カルシウム酸Na、炭酸Mg、塩化K、クチナシ色素、pH調整剤、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B12、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D。（一部に乳成分・大豆を含む）

■ 使用上の注意

- ① 医師・管理栄養士・薬剤師等の専門家の指導に基づいて使用してください。
- ② 静脈内等へは絶対に注入しないでください。
- ③ 容器に変形・漏れ・膨張のあるもの、内用液に凝固・分離・悪臭・味の異常等がある場合は使用しないでください。
- ④ 開封後はすぐにお召し上がりください。
- ⑤ 製品を横に倒さないでください。
- ⑥ 長時間の加熱や繰り返し加熱はしないでください。容器のまま電子レンジにかけないでください。電子レンジで加熱する場合は、別容器に移してください。
- ⑦ 原材料由来の成分が沈殿・浮上することがありますが、栄養的な問題はありません。開封前によく振ってご飲みてください。
- ⑧ 本品は、栄養療法の素材として適するものであり、多く摂取することによって疾病が治癒するものではありません。

消費者庁許可 総合栄養食品（病者用）

「明治メイバランス」は、食事として摂取すべき栄養素がバランスよく含まれている総合栄養食品です。通常の食事で十分な栄養を摂ることができない方や低栄養の方の栄養補給に適しています。

※ コーンスープ味のみ許可表示が一部異なります。

榮養機能食品

■ 原材料

明治 **メバランス Miniカップ** ヨーグルト デザート シリーズ

夜快デキストリン(国内製造)、乳清たんばく、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、塩化K、V.C.香料、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシナ、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D。(一部に乳成分・大豆を含む)

ブルーベリーヨーグルト味

夜状キレートリン(国内製造)、乳清たんばく、食用油脂(なたね油、バーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、香料、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パント酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D。(一部に乳成分を含む)

いちごヨーグルト味

夜状デキストリン(国内製造)、乳清たんばく、食用油脂(なたね油、バーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、香料、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D。(一部に乳成分・大豆を含む)

マスカットヨーグルト味

夜状テストリン(国内製造)、乳清たんばく、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、塩化K、VC、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、VE、硫酸鉄、ナイアシン、パント酸Ca、VB6、グルコン酸銅、VB1、VB2、VA、葉酸、VB12、VD、(一部に乳成分を含む)

明治 **メイバランス** **A_{rg}** Miniカップ

ミルク味
液状デキストリン(国内製造)、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、酵母/カゼインNa、アルギニン、pH調整剤、リン酸Ca、乳化剤、塩化K、V.C、炭酸Mg、香料、カルシウム亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)

ミックスベリー味

液状デステリン(国内製造)、食用油脂(なたね油、バーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、濃縮した果果汁、食塩、酵母/カゼインNa、アルギニン、pH調整剤、香料、リン酸Ca、乳化剤、塩化K、V.C、炭酸Mg、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、酸味料、甘味料(スクラロース、ステビア)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D (一部に乳成分・大豆を含む)

■ 使用上の注意

- ① 医師・栄養士・薬剤師等の指導に基づいて使用されることをお勧めします。
- ② 静脈内等へは絶対に注入しないでください。
- ③ 容器に変形・漏れ・膨張のあるもの、内容液に凝固・分離・悪臭・味の異常等がある場合は使用しないでください。
- ④ 食事の代替として使用する場合は、必要に応じてビタミン・ミネラル・微量元素等の栄養素や水分を補給してください。
- ⑤ 開封後はすぐにお召し上がりください。
- ⑥ 製品を横に倒さないでください。
- ⑦ ユーグルトテストシリーズはpHが中性の流動食や牛乳、水、多量の塩類等と混合すると凝固・分離することがありますので注意してください。
- ⑧ ユーグルトテストシリーズ以外は他の食品や果汁等の酸性物質、多量の塩類等と混合すると凝固することがありますので注意してください。
- ⑨ 長時間の加熱や繰り返し加熱はしないでください。容器のまま直火や電子レンジにかけないでください。電子レンジで加温する場合は別容器に移してください。
- ⑩ 原材料由来の成分が沈殿・浮上することがありますが、栄養的な問題はありません。開封前によく振ってお飲みください。
- ⑪ 乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

栄養機能食品(ビタミンD)

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

- ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
- 1日当たり375ml(3本)を目安に摂取してください。
- 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
- 1日の摂取目安量を守ってください。
- 【明治メイバランスMiniカップ ヨーグルトテイストシリーズ】
1日当たりの摂取目安量(375ml)の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合：ビタミンD55%
- 【明治メイバランスArgMiniカップ】
1日当たりの摂取目安量(375ml)の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合：ビタミンD82%
- 本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。